

## 新ネットワークでのパソコンとサーバの時刻の同期方法 MacOS X 編

2008/4/7 版

情報企画室ネットワークオフィス


Tel:2450

[imr-net@imr.tohoku.ac.jp](mailto:imr-net@imr.tohoku.ac.jp)

パソコンの時刻を正確に保ちたい方は、正確な時刻を教えてくれるタイムサーバ(NTP サーバ)がありますのでご利用ください。MacOS X では OS の標準機能で時刻同期ができることを確認しています。MacOS X 以前の MacOS 9 等で標準機能に NTP が含まれない場合、別途 NTP クライアントをインストールして使用する必要があります。

### MacOS X 標準機能での時刻同期設定


(1) 「システム環境設定」を開きます




(2) 「日付と時刻」 を選択




(3) 「Apple アジア」 の部分を 「172.16.20.2」 へ修正  
「日付と時刻を自動的に設定」 をチェック  
修正前



修正後



MacOS X では、この設定で `ntpd` というデーモンプログラムがバックグラウンドで起動し、適当な間隔で OS が自動的に(ずれてきたと思ったら OS が調整)時刻を合わせてくれます。



ただし、ノートを移動先で使用する場合、金研内の NTP サーバの設定は所外では使えませんので、時刻同期は通常は OFF にして、必要な時に手動で ON にする利用の方が便利だと思います。